

CENNÍK BEZPEČNOSTNÝCH ARCHIVAČNÝCH SKRIŇÍ (platný od 01.03.2013)**(V cene nie je zahrnutá doprava, manipulácia u klienta a kotvenie.)**

Model	Popis	Bezp. tr. NBÚ	Vonk. rozmery/ mm			Vnút. rozmery/mm			Objem v litroch	Hmot. v kg	Zámky	Počet políc	Vnút. sejť	Cena	Cena	Farba
			výška	šírka	hĺbka	výška	šírka	hĺbka						bez DPH	s DPH	
BEZPEČNOSTNÉ TREZOROVÉ SKRINE																
bezpečnostné skrine WICO																
WSA 5	Certifikovaná archivačná skriňa	S1/1(V)/-	1460	300	350	1270	280	330	117	65,0	TKI	3	1	254,20	304,98	biela, antracit, čierna
WSA 10	Certifikovaná archivačná skriňa	S1/1(V)/-	1600	750	550	1310	744	460	448	120,0	TKI	3	1	432,40	518,88	biela, antracit, čierna
EWS 6	Certifikovaná archivačná skriňa - rohová	S1/1(V)/-	1600	570	380	1474	564	320	266	100,0	TKI	3	1	335,80	402,96	biela, antracit, čierna
WSA B 17	Certifikovaná archivačná skriňa s dvojpľášťovou	S1 / S2	1600	750	550	1310	744	460	448	120,0	TKI	3	1	383,00	459,54	biela, antracit, čierna
WSB 10	Certifikovaná archivačná skriňa dvojpľášťová	S2/1(V)/-	1700	800	500	1580	680	365	392	260,0	TKI	3	1	845,30	1 014,30	biela, antracit, čierna
WSDB 20 - dvojdverový	Certifikovaná archivačná skriňa dvojpľášťová	S2/1(V)/-	1850	960	500	1380	840	360	417	285,0	TKI	3	1	1 773,30	2 127,96	biela, antracit, čierna
Mechanická kombinácia LG	príplatok za mechanický kódový zámok La Gard / NL LOCK													182,90	219,42	
Elektronická kombinácia LG	príplatok za elektronický kódový zámok La Gard / NL LOCK													287,50	345,00	
bezpečnostné skrine SAFETRONICS																
MAXI 5 MS	Archivačná bezpečnostná skriňa	Z2V/-	1400	500	350	1395	495	295	204	80,0	TKI	3	1	353,30	423,94	antracit
IVETA 5 MS	Certifikovaná archivačná skriňa	0V/-	1435	535	370	1400	500	295	207	150,0	TKI	3	1	517,10	620,54	antracit
Elektronická kombinácia LG	príplatok za el.kódový zámok La Gard													363,50	436,22	
bezpečnostné skrine SB																
SBA 4	Archivačná bezpečnostná skriňa	-/1(V)/-	1505	360	370	1499	354	318	169	78,0	TKI	3	-	433,20	519,84	biela,šedá,antracit, čierna
SBA 4 EP	Archivačná bezpečnostná skriňa	-/1(V)/-	1505	360	370	1499	354	318	169	78,0	EK	3	-	505,20	606,24	biela,šedá,antracit, čierna
SBA 4 EN	Archivačná bezpečnostná skriňa	-/1(V)/-	1505	360	370	1499	354	318	169	78,0	EK	3	-	565,20	678,24	biela,šedá,antracit, čierna
SBA 4 KMK	Archivačná bezpečnostná skriňa	-/1(V)/-	1505	360	370	1499	354	318	169	78,0	TKI+MK	3	-	519,60	623,52	biela,šedá,antracit, čierna
SBA 4 KEP	Archivačná bezpečnostná skriňa	-/1(V)/-	1505	360	370	1499	354	318	169	78,0	TKI+EK	3	-	546,00	655,20	biela,šedá,antracit, čierna
SBA 4 KEL	Archivačná bezpečnostná skriňa	-/1(V)/-	1505	360	370	1499	354	318	169	78,0	TKI+EK	3	-	610,80	732,96	biela,šedá,antracit, čierna
SBA 7	Archivačná bezpečnostná skriňa	-/1(V)/-	1505	600	370	1499	594	318	283	110,0	TKI	3	-	523,20	627,84	biela,šedá,antracit, čierna
SBA 7 EP	Archivačná bezpečnostná skriňa	-/1(V)/-	1505	600	370	1499	594	318	283	110,0	EK	3	-	595,20	714,24	biela,šedá,antracit, čierna
SBA 7 EN	Archivačná bezpečnostná skriňa	-/1(V)/-	1505	600	370	1499	594	318	283	110,0	EK	3	-	655,20	786,24	biela,šedá,antracit, čierna
SBA 7 KMK	Archivačná bezpečnostná skriňa	-/1(V)/-	1505	600	370	1499	594	318	283	110,0	TKI+MK	3	-	609,60	731,52	biela,šedá,antracit, čierna
SBA 7 KEP	Archivačná bezpečnostná skriňa	-/1(V)/-	1505	600	370	1499	594	318	283	110,0	TKI+EK	3	-	634,80	761,76	biela,šedá,antracit, čierna
SBA 7 KEL	Archivačná bezpečnostná skriňa	-/1(V)/-	1505	600	370	1499	594	318	283	110,0	TKI+EK	3	-	666,00	799,20	biela,šedá,antracit, čierna
Polica 4	polica k SBA 4													10,80	12,96	
Polica 7	polica k SBA 7													15,60	18,72	
Vnúťorná schránka 4	vnúťorná schránka k SBA 4 výška 200 mm													81,60	97,92	
Vnúťorná schránka 7	vnúťorná schránka k SBA 7 výška 200 mm													90,00	108,00	
bezpečnostné skrine PRIMAT																
VP 1950	Certifikovaná archivačná skriňa s dvojpľášťovou	S1/1(V)/-	1950	930	520	1780	820	405	591	215,0	TKI	4	0	1 276,30	1 531,50	svetlošedá
VP 1580	Certifikovaná archivačná skriňa s dvojpľášťovou	S1/1(V)/-	1600	750	550	1310	744	460	448	120,0	TKI	3	0	881,30	1 057,50	svetlošedá

Model	Popis	Bezp. tr.	Vonk. rozmery/ mm			Vnút. rozmery/mm			Objem v litroch	Hmot. v kg	Zámky	Počet políc	Vnút. sejfy	Cena	Cena	Farba
			NBÚ	výška	šírka	hĺbka	výška	šírka						hĺbka	bez DPH	
VP 1220	Certifikovaná archivačná skriňa s dvojplášťovou	S1/1(V)/-	1600	570	380	1474	564	320	266	100,0	TKI	2	0	795,00	954,00	svetlošedá
VP 860	Certifikovaná archivačná skriňa s dvojplášťovou	S1/1(V)/-	1600	750	550	1310	744	460	448	120,0	TKI	1	0	720,00	864,00	svetlošedá
VP 1950 / B	Certifikovaná archivačná skriňa s dvojplášťovou	S1/1(V)/-	1700	800	500	1580	680	365	392	260,0	TKI	4	0	1 505,00	1 806,00	svetlošedá
Polička VP 1950	Polička VP 1950													31,30	37,50	
Polička VP 860-1580	Polička VP 860-1580													25,00	30,00	
Polička VP 1950 / B	Polička VP 1950 / B													36,30	43,50	
Výsuvný rám VP 1950	Výsuvný rám VP 1950													111,30	133,50	
Výsuvný rám VP 860-1580	Výsuvný rám VP 860-1580													96,30	115,50	
Výsuvný rám VP 1950 / B	Výsuvný rám VP 1950 / B													131,30	157,50	
Výsuvná polica VP 1950	Výsuvná polica hlboká VP 1950 - hĺbka 50 mm													122,50	147,00	
Výsuvná polica VP 860-1580	Výsuvná polica hlboká VP 860-1580 - hĺbka 50 mm													106,30	127,50	
Výsuvná polica VP 1950 / B	Výsuvná polica hlboká VP 1950 / B - hĺbka 50 mm													143,80	172,50	
Vnútorná schránka VP 1950	Vnútorná schránka VP 1950 - výška 300 mm													118,80	142,50	
Vnútorná schránka VP 860-1580	Vnútorná schránka VP 860-1580 - výška 180 mm													76,30	91,50	
Vnútorná schránka VP 1950 / B	Vnútorná schránka VP 1950 / B - výška 300 mm													153,80	184,50	
Mechanická kombinácia	prídavný kombinačný zámok													112,50	135,00	
Elektronická kombinácia	prídavný elektr.zámok													207,50	249,00	

bezpečnostné skrine T-SAFE

AS 2	Bezpečnostná archivačná skriňa	Z2	1490	410	370	1486	406	305	184	57,0	TKI	3	0	405,00	486,00	svetlošedá, čierná
AS 3	Bezpečnostná archivačná skriňa	Z2	1490	610	375	1486	606	310	279	87,0	TKI	3	0	465,00	558,00	svetlošedá, čierná
AS 6	Bezpečnostná archivačná skriňa	Z2	1500	475	375	1445	470	295	207	99,0	TKI	3	0	573,80	688,50	svetlošedá, čierná
AS 10	Bezpečnostná archivačná skriňa	Z2	1500	610	375	1445	605	295	258	117,0	TKI	3	0	610,00	732,00	svetlošedá, čierná
Polička	polička pre AS 2 - 10													30,00	36,00	
Vnútorná schránka	vnútorná uzamykacia schrnka pre AS 2 - 6													90,00	108,00	
Podstavec	podstavec pre skriňu pre AS 2 - 6													37,50	45,00	
Ľavé dvere	Ľavé otváranie trezorových dverí pre AS 2 - 6													25,00	30,00	
Mechanická kombinácia	mechanický kombinačný zámok namiesto kľúčového zámku													200,00	240,00	
Elektronická kombinácia	elektronický kombinačný zámok namiesto kľúčového zámku													350,00	420,00	
Mechanická kombinácia	prídavný mechanický kombinačný zámok													150,00	180,00	
Elektronická kombinácia	prídavný elektronický kombinačný zámok													375,00	450,00	

vysvetlivky:**Spôsob uzamykania:**

TKI'	trezorový zámok s motýľkovým kľúčom	NTKI'	núdzový trezorový zámok s motýľkovým kľúčom
CKI'	trezorový zámok s cylindrickým kľúčom	MK	mechanický kombinačný zámok
EK	elektronický kombinačný zámok	K+K	trezorový zámok TKI' + trezorový zámok TKI'
K+MK	trezorový zámok TKI' + mechanický kombinačný zámok	MK+MK	mechanický kombinačný zámok + mechanický kom
K+EK	trezorový zámok TKI' + elektronický kombinačný zámok	EK+NTKI'	elektronický kombinačný zámok + núdzový trezoro
EK+EK	elektronický kombinačný zámok + elektronický kombinačný zámok		

Model	Popis	Bezp. tr.	Vonk. rozmery/ mm			Vnút. rozmery/mm			Objem v litroch	Hmot. v kg	Zámky	Počet políc	Vnút. sejfy	Cena	Cena	Farba
			NBÚ	výška	šírka	hĺbka	výška	šírka						hĺbka	bez DPH	
Bezpečnostná trieda/ stupeň utajenia/ ohňovzdornosť:																
-	trezor nie je certifikovaný v zmysle (STN) EN 1143-1, NBU alebo na ohňovzdornosť													Z1; Z2		schránka/skriňa je certifikovaná na triedu Z v zmysle
0.; I.; II.; III.; IV.; V.; VI.	trezor je certifikovaný v bezp. triede 0. - VI. v zmysle (STN) EN 1143-1													S1; S2		schránka/skriňa je certifikovaná na triedu Z v zmysle
1 (V)	úschovný objekt typ 1 (vyhradené); SS ₁ =1 bod v zmysle NBU													2 (D)		úschovný objekt typ 2 (dôverné); SS ₁ =2 body v zmysle
3 (T)	úschovný objekt typ 3 (tajné); SS ₁ =3 body v zmysle NBU													4 (PT)		úschovný objekt typ 4 (prísne tajné); SS ₁ =4 body
16 / 33 min	trezor/skriňa má ohňovzdornosť na základe protokolu zo skúšky													S 60/120 P		trezor/skriňa má ohňovzdornosť na dokumenty na
S 60/120 DIS	trezor/skriňa má ohňovzdornosť na média na 60 alebo 120 min.													DIN 4102		skriňa je certifikovaná na úschovu chemikálií v zmysle